


Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-85")

Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara



A gama de **Suportes de parede para ecrãs planos da Vision** é desenhada pela equipa de engenharia da Vision, para os instaladores de AV profissionais. Este suporte é livre de problemas: muito forte, rápido de instalar, muito regulável, com tudo incluído. O VFM-W6X4 é adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED com orifícios de fixação traseiros com distância até 600 mm de largura x 400 mm de altura.

Resistência elevada

Os ecrãs planos interativos são grandes e muito pesados. O VFM-W6X4T da Vision usa chapa metálica de grande espessura para suportar o peso até uma carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb.

Tudo incluído

A Vision fornece tudo o necessário, incluindo um conjunto de parafusos M5, M6 e M8 de diversos tamanhos, para fixar os braços verticais à traseira do ecrã.

Para ecrãs de 37 a 85"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 37 a 85" sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso. Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

Respeita os regulamentos da ADA

O design fino mantém o ecrã a apenas 45 mm / 1,8" da parede. Assim, fica mais estético, reduz o risco de danos e, como o peso fica junto à parede, o suporte tem uma classificação superior de carga de trabalho segura.

Concebido para profissionais

Um design comprovado que permite a fixação rápida com orifícios longitudinais na parte da parede, permitindo ajustar o nível após a fixação.

Bloqueio seguro

O ecrã bloqueia na secção horizontal quando é pendurado no local. Puxe as hastes plásticas até à dimensão pretendida, para que fiquem escondidas atrás do ecrã. Para libertar o ecrã, puxe as hastes para baixo.

Lado a lado

É possível fixar duas secções horizontais lado a lado, para aplicações de videoconferência com dois ecrãs ou salas para discussões em grupo. Ou estender a secção horizontal, para abarcar pontos resistentes afastados numa parede.

Leitor multimédia escondido

Os orifícios VESA 100 x 100 mm cuidadosamente posicionados na secção horizontal permitem a colocação de um leitor multimédia fino atrás do ecrã, que fica fora do campo de visão.

Prateleira para videoconferência

Prateleira opcional, que se fixa ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. É possível fixar à prateleira qualquer câmara, incluindo a Logitech Rally. Também suporta a VVC-1000, da Yamaha, a estação de base Clickshare CSE-200, da Barco, ou a Meetup, da Logitech, com o suporte de parede a ser fixado à parte vertical. *Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Inclinação de 12°

Ideal para aplicações em que o ecrã seja montado num ponto elevado, este suporte permite inclinação, para direccionar o ecrã para baixo.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO PRODUTO

645 x 435 x 44,5 mm / 25,4" x 17,1" x 1,8" (largura x altura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

680 x 235 x 55 mm / 26,8" x 9,3" x 2,2"

PESO DO PRODUTO

4,0 kg (8,9 lbs)

PESO EMBALADO

4,7 kg (10,4 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

100 kg (220 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

Aço laminado a frio de 2,5 mm (0,10")

COR

Preto

DIMENSÕES VESA

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

