


- Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-100"
- Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 600 mm (Breite x Höhe)
- Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb
- Display rastet ein
- Optionale Kameraablage



Die **Vision Flachbildschirm Wandhalterungen** werden vom Engineering-Team von Vision für professionelle AV-Monteure entwickelt. Diese Halterung erfordert keine Kompromisse: sehr stabil, schnell zu installieren, hochgradig anpassbar, alles enthalten. Die VFM-W8X6 eignet sich für LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 800 x 600 mm (Breite x Höhe).

### **Hochbelastbar**

Interaktive Flachbildschirme sind groß und sehr schwer. Die Vision VFM-W8X6 besteht aus schwerem Blech, das eine Nutzlast von bis zu 130 kg / 287 lb sicher tragen kann.

### **Alles inklusive**

Im Lieferumfang von Vision ist alles enthalten, was Sie benötigen, darunter zahlreiche M5, M6 und M8 Schrauben in unterschiedlichen Längen, um die vertikalen Arme an der Rückseite des Displays zu befestigen.

### **Für 47- bis 100-Zoll-Displays**

Geeignet für die meisten Displays von 47 bis 100 Zoll, abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbegrenzung. Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme.

### **Entspricht ADA-Bestimmungen**

Mit dem flachen Design lässt sich der Bildschirm nur 36 mm / 1,4" von der Wand entfernt befestigen. Das sieht besser aus, vermeidet das Hängenbleiben und bietet eine höhere zulässige Belastung, da sich die Last nahe an der Wand befindet.

### **Entwickelt für Profis**

Eine bewährte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und die länglichen Bohrungen am Wandteil ermöglichen eine Nivellierung nach der Befestigung.

### **Rastet sicher ein**

Das Display rastet im waagerechten Abschnitt ein, wenn es aufgehangen wird. Kürzen Sie die Zugstangen aus Kunststoff auf die richtige Länge, sodass sie hinter dem Display verborgen sind. Drücken Sie die Zugstangen nach unten, um das Display zu entriegeln.

### **Nebeneinander**

Zwei waagerechte Abschnitte können für eine Videokonferenz mit zwei Displays oder für beengte Räume nebeneinander befestigt werden. Alternativ lässt sich die Waagerechte verlängern, um zwei tragende Punkte in einer Wand zu überbrücken.

### **Mediaplayer verbergen**

Speziell platzierte VESA 100 x 100 mm Bohrungen am waagerechten Teil ermöglichen es, einen schmalen Mediaplayer hinter dem Display zu verbergen.

### **Videokonferenz-Regal**

Ein optionales Regal kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Auf diesem Regal kann jede Kamera, einschließlich der Logitech Rally, befestigt werden. Außerdem eignet es sich für das Yamaha VVC-1000, das sicher befestigt werden kann, und die Basisstationen von Barcos Clickshare. Mit VESA 100 x 100 mm Bohrungen am vertikalen Abschnitt können Produkte wie das Zoom Room iPad-Gehäuse von Heckler befestigt werden. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

## **SPEZIFIKATIONEN**

### **PRODUKTABMESSUNGEN**

845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (Breite x Länge x Tiefe)

### **PACKMASS**

880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

### **PRODUKTGEWICHT**

5,8 kg (12,9 lbs)

### **VERPACKUNGSGEWICHT**

6,8 kg (15,0 lbs)

### **ZULÄSSIGE BELASTUNG**

130 kg

### **WERKSTOFF**

Kaltgewalzter Stahl, 3 mm

### **FARBE**

Schwarz

### **VESA-GRÖSSEN**

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### **ENTHALTENES ZUBEHÖR**

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickes Nylon-Distanzstück 4 x 20 mm Dickes Nylon-Distanzstück

### **GARANTIE**

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

### **KONFORMITÄT**

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

### **OPTIONALES ZUBEHÖR**

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]  
VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

