



Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 800 × 600

VFM-W8X6 EU SAP: 4934295 US SAP: 13557607

vav.link/es/vfm-w8x6




Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 90"
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 800 mm y 600 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

La gama de soportes murales para pantallas planas de Vision está diseñada por el equipo de ingenieros de Vision para instaladores audiovisuales profesionales. Este soporte es infalible: muy resistente, rápido de instalar, con muchas opciones de ajustes e incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. El VFM-W8X6 se adapta a cualquier pantalla plana LCD o LED que incorpore orificios de montaje traseros con una separación horizontal y vertical entre ellos de 800 mm y 600 mm, respectivamente.



Alta resistencia

Las pantallas planas interactivas son grandes y muy pesadas. El VFM-W8X6 de Vision utiliza una chapa metálica de calibre grueso para soportar el peso de una CTS de hasta 130 kg (287 lb) de forma segura.

Todo incluido

Vision suministra todo lo necesario, incluida una serie de tornillos M5, M6 y M8 de diferentes longitudes para fijar los brazos verticales a la parte posterior de la pantalla.

Para pantallas de 47 a 90"

Se adapta a la mayoría de pantallas de 47-90" dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos. Nota: Este soporte no está preparado para pantallas curvas.

Cumple con los estándares ADA en el diseño accesible para personas con discapacidad

Su fino diseño mantiene separada la pantalla de la pared solo 36 mm (1,4"). Esto mejora el aspecto visual, reduce el riesgo de que se produzcan enganches y, como la carga está próxima al muro, el soporte goza de una mayor capacidad de carga de trabajo segura.

Diseñado para profesionales

Su diseño de eficacia probada posibilita una instalación rápida gracias a los orificios ovalados de la pieza que se fija a la pared, que permiten el ajuste enrasado tras el montaje.

Se fija de forma segura

La pantalla encaja en la sección horizontal en cuanto se coloca en su lugar. Retire las varillas de plástico para que queden ocultas detrás de la pantalla. Dé un tirón hacia abajo de las mismas para desencajar la pantalla.

Unidas

Pueden fijarse dos secciones horizontales unidas para aplicaciones de videoconferencia de doble pantalla o de sala de reunión. O puede extender la sección horizontal para hacer de puente con los puntos de soporte de carga en una pared.


Reproductor multimedia oculto

Los orificios VESA de 100 × 100 mm en la parte horizontal permiten que se fije un reproductor multimedia fino detrás de la pantalla, fuera de la vista.

Rotación opcional

Se puede añadir un montaje con rodamientos para permitir que se gire la pantalla de la posición vertical a la horizontal. Por esta razón, los brazos verticales se pueden fijar al riel horizontal desde atrás para que la pantalla no se deslice por el riel cuando ésta se coloca en orientación vertical. Número de pieza: [VFM-WRT](#) [EU SAP: 5432023 / US SAP: por confirmar]

VISION



Con opción de estante para ordenador portátil

Un estante opcional se fija en cuatro alturas distintas en incrementos de 80 mm (3,1") respecto a la parte horizontal del soporte de pared. La plataforma es de 450 mm (17,7") de ancho por 306 mm (12,0") de profundidad. En el ajuste de altura más bajo, el estante está 680 mm (26,8") por debajo del centro de la pantalla. *Número de pieza: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Disponible a finales de 2019*

Estantería de videoconferencias

Estante opcional que se fija en el centro, por encima o por debajo de la pantalla. Cualquier cámara, incluida la Rally de Logitech, puede instalarse en el estante. Su diseño también es apto para la VVC-1000 de Yamaha, la unidad base del sistema Clickshare CSE-200 de Barco o el soporte mural de la Meetup de Logitech, que puede fijarse a la sección vertical. *Número de pieza: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: por confirmar]*

MANUAL

Quick manual

EN PDF 672.73 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/manuals/VFM-W8X6_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 127.67 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/manuals/VFM-W8X6_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 1.70 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/cad/VFM-W8X6.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 18.48 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6.zip>

Product Images

PNG 1.57 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6.png>

Front

PNG 377.43 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_front.png

Front angle display

PNG 4.84 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_front_angle_display.png

Front display

PNG 3.68 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_front_display.png

Rear

PNG 1.95 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_rear.png

Rear angle

PNG 1.54 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_rear_angle.png

Rear angle display

PNG 3.78 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_rear_angle_display.png

Menu

PNG 339.99 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_menu.png

Media player 1

PNG 938.36 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6/images/VFM-W8X6_media_player-1.png

SPECIFICATIONS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (anchura x altura x profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODUCTO

5,8 kg (12,9 lb)

PESO EMBALADO

6,8 kg (15,0 lb)

CARGA DE TRABAJO SEGURA

130 kg (287 lb)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero laminado en frío de 3 mm (0,12")

COLOR

Negro

TAMAÑOS VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de 25 mm 4 tornillos M8 de 16 mm 4 tornillos M8 de 35 mm 2 tornillos M8 de 45 mm

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

Cumple con los estándares ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades) y RoHS

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS

VFM-W8X6 [EU SAP: 4934295 / US SAP: 13557607]

COMPLEMENTOS OPCIONALES

VFM-WRT Montaje giratorio [EU SAP: 5432023 / US SAP: por confirmar] VFM-WLS Estantería lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Estantería para videoconferencias [EU SAP: 5048878 / US SAP: por confirmar]

VISION