

Tungt vægbeslag, der kan vippes, til fladskærm 800×600

VFM-W8X6T EU SAP: 4934296 US SAP: 13557608

vav.link/da/vfm-w8x6t

Vægbeslag, der kan vippes, til store fladskærme 47-90"
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden
Kraftig 130 kg / 287 lb SWL
Skærmen smækker på plads
Valgfri kamerahylde

Visions serie af Vision Fladskærm Vægbeslager designet af Visions udviklingsteam til professionelle AV-installatører. Dette beslag går ikke på kompromis med noget. Det er meget stærkt, hurtigt at installere, kan justeres, og alt er inkluderet. VFM-W8X6 passer til alle fladskærme af typen LCD eller LED, der har monteringshuller bag ved med en afstand op til 800 i bredde x 600 mm i højde.



Kraftig

Interaktive fladskærme er store og meget tunge. Visions VFM-W8X6T bruger kraftigt plademetal til at bære vægten sikkert op til SWL 130 kg / 287 lb.

Alt er inkluderet

Vision medtager alt det, du har brug for, herunder en belastning på M5, 6 og 8 bolte i forskellige længder til at fastgøre de lodrette arme bag på skærmen.

Til skærme på 47-90"

Passer til de fleste skærme fra 47-90" i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke af dette beslag.

Opfylder ADA-bestemmelserne om tilgængelighed for handicappede

Det tynde design holder skærmen blot 51 mm / 2,0" fra væggen. Det ser bedre ud, reducerer risikoen for at hænge fast, og eftersom belastningen er tæt på væggen, har monteringen en meget højere grad af sikker arbejdsbelastning.

Designet til fagfolk

Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og opslidsede huller på vægdelen giver mulighed for justering af nivellering efter montering.

Smækker sikkert på plads

Skærmen smækker fast på den vandrette sektion, når skærmen hænges på plads. Forkort plastik udtræksstængerne til en længde, så de skjules bag skærmen. Træk udtræksstængerne nedad for at slippe skærmen.

Ved siden af hinanden


To vandrette sektioner kan fastgøres sammen ved siden af hinanden til videokonference med to skærme eller til anvendelse i møblerede rum. Eller udvid den vandrette sektion, så den støtter brede belastningspunkter på en væg.

Skjul medieafspiller


Gennemtænkt placerede VESA 100 x 100 mm huller på den vandrette del giver plads til, at der kan fastgøres en tynd medieafspiller bag på skærmen, så den er ude af syne.

Valgfri hylde til bærbar computer

En valgfri hylde kan fastgøres ved fire forskellige højder i trin à 80 mm (3,1") til den vandrette del af vægbeslaget. Platformen er 450 mm (17,7") bred x 306 mm (12,0") dyb. Ved den laveste højdeindstilling befinder hylden sig 680 mm (26,8") under skærmens midte. Varenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] På lager i slutningen af 2019



VISION




Videokonferencehylde

En valgfri hylde kan fastgøres i midten over eller under skærmen. Et hvilket som helst kamera, herunder Logitech Rally, kan fastgøres til hylde. Den er også designet til at passe til Yamahas VVC-1000, Barcos Clickshare CSE-200 basisstation eller Logitechs Meetup vægbeslag, som kan fastgøres til den lodrette del. *Varenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: tbc]*

12° hældning

Dette beslag, der er ideelt til anvendelser, hvor skærmen er monteret højt, kan vippes, så skærmen kan vendes nedad.



MANUAL

Quick manual

EN PDF 531.33 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/manuals/VFM-W8X6T_quick_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 1.70 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/cad/VFM-W8X6T.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 20.82 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T.zip>

Product Images

PNG 2.02 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T.png>

Flush

PNG 1.55 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_flush.png

Front

PNG 393.21 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_front.png

Front angle display

PNG 4.83 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_front_angle_display.png

Front display

PNG 3.70 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_front_display.png

Rear

PNG 2.05 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_rear.png

Rear angle display

PNG 3.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_rear_angle_display.png

Side

PNG 296.29 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_side.png

Side display

PNG 748.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_side_display.png

Side tilted display

PNG 861.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_side_tilted_display.png

Dims

PNG 55.09 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_dims.png

Menu

PNG 362.00 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_menu.png

Media player 2

PNG 926.04 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W8X6T/images/VFM-W8X6T_media_player-2.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL

845 x 635 x 51 mm / 33,3" x 25,0" x 2,0" (bredde x højde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

880 x 235 x 55 mm / 34,6" x 9,3" x 2,2"

PRODUKTVÆGT

6,2 kg (13,6 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE

7,5 kg (16,5 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

130 kg / 287 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Koldvalset stål 3 mm (0,12")

FARVE

Sort

VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4 x M8 16 mm skruer 4 x M8 35 mm skruer 2 x M8 45 mm skruer

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske bestemmelser om tilgængelighed for handicappede)

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VFM-W8X6T [EU SAP: 4934296 / US SAP: 13557608]

VALGRIT EKSTRATILBEHØR

VFM-WLS Sidehylde [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferencehylde [EU SAP: 5048878 / US SAP: tba]

VISION