

Bordholder med hæve-sænke-funktion



VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719

VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720

vav.link/da/vss-1

Bevar den korrekte stilling

To størrelsesmuligheder: lille og medium

380 mm (14,96") højdejustering

Integreret stik til tablet

Arbejdsstationen med *hæve-sænke-funktion* VSS (Vision Bordholder) giver brugere mulighed for at skifte mellem siddende og stående stilling i løbet af dagen for at forbedre musklernes bevægelighed og blodcirkulation.

Disse bordtilbehør af høj kvalitet sikrer, at computerbrugere har en ergonomisk korrekt stilling og føler sig komfortable under arbejdet, hvilket i sidste ende øger produktiviteten og brugernes velvære. Med disse kan arbejdsgivere opfylde sundheds- og sikkerhedsforpligtelser uden at skulle investere i helt nye borde.



Bred fod

Foden på VSS-1 er bred, hvilket giver en god stabilitet og et større område til højdejustering end VSS-2.

Lille

Den øverste platform på den lille model måler 700 mm (27,6") bred x 500 mm (19,7") dyb, med en tastaturplatform, der har samme bredde og er 260 mm (10,2") dyb.

Medium

Den øverste platform på medium modellen måler 880 mm (34,6") bred x 530 mm (20,9") dyb, med en tastaturplatform, der har samme bredde og er 260 mm (10,2") dyb.

Højdejustering

En fjedermekanisme hjælper med at flytte platformen jævnt op og ned. Den lille model har et højdeinterval på 120-400 mm (4,7-15,7"), og medium modellen har et højdeinterval 120-460 mm (4,7-18,1").

Hurtig frigørelse af tastatur

Tastaturplatformen kan nemt fjernes, hvis ikke tastaturet skal bruges.

Ridsefast

Skærm- og tastaturplatformene er fremstillet af materiale, der ikke tager imod mærker.

Stik til tablet


Den øverste hylde har et integreret stik i nærheden af den forreste kant til understøttelse af iPads og tablets.

Skærmfastgørelse

Der er et hul bag på den øverste hylde til hurtig og sikker fastgørelse af Visions skærmbeslag i stedet for at skulle bruge klamperne.



VISION



VISION

MANUAL

VSS 1 quick manual

EN PDF 2.73 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/manuals/VSS-1_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 8.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1.zip>

VSS 1 moving

GIF 715.01 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1_moving.gif

Down

PNG 589.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_down.png

Above

PNG 667.83 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_above.png

Up

PNG 876.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_up.png

Dims

PNG 77.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_dims.png

Above

PNG 735.25 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_above.png

Product Images

PNG 1.31 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S.png>

Down

PNG 805.65 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_down.png

Product Images

PNG 805.37 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M.png>

Menu

PNG 314.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_menu.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL

Se tegninger

STØRRELSE MED EMBALLAGE

VSS-1S: 805 x 187 x 629 mm/ 31,69" x 7,36" x 24,76" VSS-1M: 955 x 187 x 629 mm/ 37,60" x 7,36" x 24,76"

PRODUKTVÆGT

VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE

VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

15 kg (33 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål

FARVE

Sort / Mørkegrå

MEDFØLGENDE TILBEHØR

I/T

GARANTI

Livslang garanti med returret til forhandler

COMPLIANCES

I/T

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

Lille: VSS-1S [SAP: 4457171] Medium: VSS-1M [SAP: 4457172]

VISION