



Sit-Stand-bureauverhoger

VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719

VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720

vav.link/nl/vss-1

Voor een correcte houding

Verkrijgbaar in twee maten: small (klein) en medium (middelgroot)

380 mm (14,96") hoogte-aanpassing

Geïntegreerde tabletsleuf

Met de *Sit-Stand-werkstationverhogers van Vision (VSS of Vision Sit-Stand)* kunnen gebruikers de hele dag wisselen tussen een zittende en een staande houding om de mobiliteit van de spieren en de bloedcirculatie te verbeteren.

Dankzij deze hoogwaardige bureau-accessoires kunnen computergebruikers een ergonomische houding aannemen en zich prettig blijven voelen tijdens het werk, waardoor hun productiviteit en welzijn uiteindelijk toenemen. Werkgevers kunnen zo de verplichtingen omtrent gezondheid en veiligheid nakomen zonder te hoeven investeren in compleet nieuwe bureaus.



Breed voetstuk

De VSS-1 heeft een breed voetoppervlak waardoor het apparaat een grotere stabiliteit en een groter bereik voor het instellen van de hoogte heeft dan de VSS-2.

Small (klein)

Het bovenste platform van het kleine model is 700 mm (27,6") breed x 500 mm (19,7") diep, met een toetsenbordplatform van dezelfde breedte en 260 mm (10,2") diep.

Medium (middelgroot)

Het bovenste platform van het middelgrote model is 880 mm (34,6") breed x 530 mm (20,9") diep, met een toetsenbordplatform van dezelfde breedte en 260 mm (10,2") diep.

Hoogte-aanpassing

Een gasvering zorgt ervoor dat het platform soepel omhoog en omlaag beweegt. Het hoogtebereik van het kleine model is 120-400 mm (4,7-15,7"), dat van het middelgrote model 120-460 mm (4,7-18,1").

Snel demontabel toetsenbordplatform

Het toetsenbordplatform kan gemakkelijk worden verwijderd wanneer dit niet wordt gebruikt.

Krasvast

Het monitorplatform en het toetsenbordplatform zijn gemaakt van streepvrij materiaal.



Tabletsleuf

De bovenste plank is aan de voorrand voorzien van een geïntegreerde sleuf voor iPads en tablets.

Monitorbevestigingen

De bovenste plank heeft aan de achterkant een gat voor het snel en veilig bevestigen van monitorbeugels van Vision, zodat het niet nodig is de klemmen te gebruiken.





VISION

MANUAL

VSS 1 quick manual

EN PDF 2.73 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/manuals/VSS-1_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 8.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1.zip>

VSS 1 moving

GIF 715.01 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1_moving.gif

Down

PNG 589.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_down.png

Above

PNG 667.83 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_above.png

Up

PNG 876.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_up.png

Dims

PNG 77.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_dims.png

Above

PNG 735.25 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_above.png

Product Images

PNG 1.31 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S.png>

Down

PNG 805.65 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_down.png

Product Images

PNG 805.37 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M.png>

Menu

PNG 314.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_menu.png

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT

Raadpleeg tekeningen

AFMETINGEN MET VERPAKKING

VSS-1S: 805 x 187 x 629 mm/ 31,69" x 7,36" x 24,76" VSS-1M: 955 x 187 x 629 mm/ 37,60" x 7,36" x 24,76"

GEWICHT PRODUCT

VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING

VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

VEILIG DRAAGVERMOGEN

15 kg (33 lbs)

MATERIAAL

staal

KLEUR

zwart / donkergrijs

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

n.v.t.

GARANTIE

Levenslang retourneren

NALEIVING

Niet van toepassing

CODE ONDERDEELNUMMER

Small (klein): VSS-1S [SAP: 4457171] Medium (middelgroot): VSS-1M [SAP: 4457172]

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.